Befund und vergleichbarer Nachtest

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Ein Anbieter vernetzter Warenleser prüft den Wiederanlauf der Erfassung nach einer kontrollierten Unterbrechung. Neun repräsentative Läufe sollen jeweils innerhalb von drei Minuten beim ursprünglichen Funktionsumfang wieder starten. Sieben von neun erreichen das interne Soll. Nach der Korrektur werden die gleichen neun Geräte mit der neuen Fassung geprüft. Das neue Protokoll meldet neun bestandene Läufe, weil es eine Fünf-Minuten-Grenze verwendet. Zwei dieser Läufe sind weiterhin länger als drei Minuten. Der Normalfall läuft in der Übung unverändert.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Ursprünglicher Maßstab	9 von 9 in höchstens 3 Minuten	7 von 9 im Erstlauf	Befund eröffnet
Nachtestprotokoll	Derselbe Maßstab bestätigt	9 von 9 erst bei 5 Minuten	Befund bleibt offen
Wirksamer Abschluss	Neue Fassung unter gleichen Bedingungen	2 Zeiten noch über 3 Minuten	Wiederholung erforderlich

Erwartetes Arbeitsergebnis

Abschlussakte mit belegter Vergleichbarkeit und freigegebenem Lieferstand.

Befund und unverändertes Soll festhalten.

Nachtestbedingungen, Rohwerte und Normalfall abgleichen.

Ursache, wirksame Korrektur und Abschluss getrennt belegen.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Ergänzen Sie neun Rohzeiten von jeweils höchstens drei Minuten und übernehmen Sie versehentlich den alten Produktstand in den Bericht. Die Zeiten passen zum Soll. Die Zuordnung zur korrigierten Lieferfassung ist weiterhin nachzuweisen.

Befund und vergleichbarer Nachtest

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Verfolgen Sie Erstlauf, Korrektur und erneute Probe am ursprünglichen Soll mit derselben Befundkennung.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Befundkennung, Ausgangsfassung und betroffenes Kriterium

Ursprünglicher Maßstab und beobachtete Abweichung

Ursache, Korrektur und korrigierte Lieferfassung

Nachtestbedingungen, Rohwerte und passender Maßstab

Normalfallkontrolle und Ursache-Wirkung-Beleg

Befund und vergleichbarer Nachtest

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Offene Maßnahme oder zusätzlicher Nachtest

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Fachlicher Abschluss mit vergleichbarem Beleg

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin